130万画素720P SDカード録画対応防水防犯カメラ ALDB-SD130ADIR











製品特徴

■130万画素SONY製 CMOS センサー搭載

130万画素CMOS搭載の高解像度八イビジョン防犯カメラ。 レンズに3.6mm 視野角 約70°のCMOSレンズを搭載し近距離か ら中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。

■最大128GBまでのSDカード録画に対応

内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。

■状態表示LED搭載

カメラ正面の状態表示LEDを確認することで、録画が正常に行 われているか一目で確認することができます。

■防水構造IP66相当、屋外に設置可能

仕様表

カメラ			
イメージセンサー	1/4インチカラーCMOS		
視野角	約72°		
赤外線照射距離	最大20m		
AWB/AGC	オート		
最低被写体照度	0Lux(赤外線LEDオン時)		
映像出力	CVBS		
ファイル形式	ASF		
録画解像度	720P (1280 x 720) / VGA (640 x 480)		
録画モード	連続/手動/動体検知		
録画フレームレート	30fps/15fps/5fps		
録画ファイル時間	1分/5分/15分/30分/60分		
録画媒体	最大128GB		
防水仕様	IP66相当		
タイムスタンプ	有		
OSD言語	日本語		
上書保存	有		
使用温度範囲	0℃~50℃		
電源	DC12V 1A		
外形寸法	D120xW70xH60mm		
重量	245g		

仕様および外観は予告なく変更される場合があります。

外形寸法

録画解像度 HD720Pでの参考録画日数

フレームレート	録画画質	录画		
		32GB	64GB	128GB
5FPS	低	10.6	21.2	42.3
	中	8.5	17.1	34.2
	高	6.9	13.9	27.8
15FPS	低	2.4	4.9	9.8
	中	2.1	4.1	8.2
	高	1.8	3.6	7.2
30FPS	低	1.7	3.4	6.7
	中	1.4	2.8	5.6
	高	1.2	2.3	4.6

録画映像圧縮の関係上、動体が多い映像は、録画日数が短くなります。



公益社団法人日本防犯設備協会準会員

(本社)

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世5F 57号 TEL 03-5816-1001(代表) FAX 03-3253-2232 Mail info@altaclasse.co.jp URL http://www.altaclasse-store.jp/ 営業時間 10:00~19:00 月~金

秋葉原店(直営)

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-7 神林ビル1F TEL 03-3253-2231 FAX 03-3253-2232 営業時間 10:00~19:00 年中無休(年末年始を除く)